

**MRC**

**ROUSSILLON** **RS**


## **GUIDE DES NORMES GRAPHIQUES**

16 SEPTEMBRE 2024

Tout utilisation du logo doit faire l'objet d'une approbation préalable  
(pour valider la conformité de son utilisation) en transmettant au moins  
2 jours ouvrables avant la diffusion la version finale à  
[communications@roussillon.ca](mailto:communications@roussillon.ca)

IMAGE DE MARQUE | MRC ROUSSILLON RS  
LOGO VERTICAL

SUR FOND PÂLE



EN RENVERSÉ - SUR FOND FONCÉ



IMAGE DE MARQUE | MRC ROUSSILLON RS  
LOGO HORIZONTAL

SUR FOND PÂLE


EN RENVERSÉ - SUR FOND FONCÉ



IMAGE DE MARQUE | MRC ROUSSILLON RS


COULEURS OFFICIELLES et TYPOGRAPHIE

COULEURS GÉNÉRALES




VERT SOMBRE

PMS : 627 C  
CMJN : 88-55-63-51  
RVB : 40-63-62  
HEX : #283F3E



VERT MODESTE


PMS : 561 C  
CMJN : 92-47-60-32  
RVB : 48-85-84  
HEX : #305554



CRÈME

PMS : 7527 C (50%)  
CMJN : 2-3-7-0  
RVB : 245-242-234  
HEX : #F5F2EA

COULEUR ACCENT



VERT VIBRANT

PMS : 2256 C  
CMJN : 68-0-84-0  
RVB : 124-213-108  
HEX : #7CD56C

Utiliser les codes PMS ou CMJN pour des outils imprimés,  
et les codes RVB ou HEX pour les médias numériques.

TYPOGRAPHIE

Mont

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ # \$ % ? & \* ( ) = +

Regular - *Italic* - SemiBold - **Bold**

IMAGE DE MARQUE | MRC ROUSSILLON RS  
ESPACE DE PROTECTION et TAILLE MINIMALE

Aucun élément graphique ou textuel ne doit se retrouver à l'intérieur de la zone de protection du logo.

La zone de protection minimale est déterminée par la hauteur ainsi que la largeur du R.

Éviter d'encadrer le logo.



Distance minimale.

Le drapeau MRC et le logo sont toujours centrés.

Le drapeau est positionné au-dessus du logo.



Pour s'assurer d'une visibilité adéquate, la taille du logo doit avoir une largeur minimum de 4,5 centimètres et de 5,5 centimètres pour le logo à l'horizontal.

